


[kg] C. výrobku

Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Rámový prvek Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Rámový prvek Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Rámový prvek Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Rámový prvek Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Rámový prvek Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Rámový prvek Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Rámový prvek Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Rámový prvek Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Rámový prvek Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií  
Zvláštní velikosti na požádání!



Rámový prvek Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Rámový prvek Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500


Framax Xlife-Element

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií  
rohy značené šedě

Rámový prvek Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m


pozinkovaný



Rámový prvek Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m


pozinkovaný



Rámový prvek Framax Xlife 2,70x2,70m	416,0	588109500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


pozinkovaný



Rámový prvek Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m


pozinkovaný



Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element


pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií  
rohy značené modře



Univerzální prvek Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Univerzální prvek Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Univerzální prvek Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Univerzální prvek Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife-Uni-Element

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií  
rohy značené modře




**Univerzální prvek Framax Xlife SCC 0,90x2,70m** 170,3 588119500  
Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií




**Vřetenový nástavec Framax pro SCC beton** 10,0 588121000  
Framax-Spindelaufsatz SCC

pozinkovaný  
délka: 48 cm  
Průměr: 27 cm




**Šibr D125 pro SCC beton** 18,0 588127000  
Sperrschieber D125 SCC

pozinkovaný  
délka: 18 cm  
šířka: 33 cm  
výška: 27 cm




**Vnitřní roh Framax Xlife 2,70m** 97,0 588130500  
**Vnitřní roh Framax Xlife 1,35m** 51,2 588132500  
**Vnitřní roh Framax Xlife 3,30m** 117,9 588229500  
Framax Xlife-Innenecke

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií




**Vnější roh Framax 2,70m** 47,0 588126000  
**Vnější roh Framax 1,35m** 23,5 588128000  
**Vnější roh Framax 3,30m** 58,0 588227000  
Framax-Außenecke

pozinkovaný




**Kloubový roh vnitřní I Framax 2,70m** 102,3 588136000  
**Kloubový roh vnitřní I Framax 1,35m** 55,4 588137000  
**Kloubový roh vnitřní I Framax 3,30m** 125,5 588610000  
Framax-Scharnierecke I

s modrou ochrannou vrstvou nane-  
senou práškovou technologií




**Kloubový roh vnější A Framax 2,70m** 52,8 588134000  
**Kloubový roh vnější A Framax 1,35m** 27,4 588135000  
Framax-Scharnierecke A

s modrou ochrannou vrstvou nane-  
senou práškovou technologií




**Vyrovnávací plech Framax R30 2,70m** 43,0 588140000  
**Vyrovnávací plech Framax R30 1,35m** 21,4 588142000  
**Vyrovnávací plech Framax R30 0,90m** 14,4 588144000  
Framax-Ausgleichsblech R30

s modrou ochrannou vrstvou nane-  
senou práškovou technologií  
šířka: 38 cm




**Obloukový plech Framax 0,20x2,70m** 56,5 588235000  
**Obloukový plech Framax 0,25x2,70m** 63,5 588236000  
**Obloukový plech Framax 0,30x2,70m** 67,4 588237000  
**Obloukový plech Framax 0,20x1,35m** 30,3 588238000  
**Obloukový plech Framax 0,25x1,35m** 32,3 588239000  
**Obloukový plech Framax 0,30x1,35m** 34,8 588240000  
Framax-Bogenblech

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií



**Ocelový pažník Framax RD 0,40m** 8,7 588189000  
Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m


modře lakovaný



[kg] C. výrobku

<b>Odbedňovací roh I Framax 2,70m</b>	<b>171,0</b>	<b>588675000</b>
<b>Odbedňovací roh I Framax 1,35m</b>	<b>90,0</b>	<b>588614000</b>
<b>Odbedňovací roh I Framax 3,30m</b>	<b>209,9</b>	<b>588676000</b>

Framax-Ausschalecke I

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií

<b>Vřeteno pro odbed. roh I Framax</b>	<b>3,2</b>	<b>588618000</b>
--	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I

pozinkovaný  
výška: 25 cm


<b>Vřeteno pro odbed. roh I Framax s ráčnou</b>	<b>5,5</b>	<b>588653000</b>
---	------------	------------------

Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

pozinkovaný  
výška: 24,8 cm


<b>Rychloupínač RU Framax</b>	<b>3,3</b>	<b>588153400</b>
-------------------------------	------------	------------------

Framax-Schnellspanner RU

pozinkovaný  
délka: 20 cm


<b>Uni upínač Framax</b>	<b>5,8</b>	<b>588169000</b>
--------------------------	------------	------------------

Framax-Uni-Spanner

pozinkovaný  
délka: 40 cm


<b>Upínač pro vyrovnání Framax</b>	<b>5,3</b>	<b>588168000</b>
------------------------------------	------------	------------------

Framax-Ausgleichsspanner

pozinkovaný  
délka: 48 cm


<b>Univerzální svorka Framax 10-16cm</b>	<b>0,60</b>	<b>588158000</b>
--	-------------	------------------

Framax-Universalverbinder 10-16cm

pozinkovaný  
délka: 26 cm


<b>Univerzální svorka Framax 10-25cm</b>	<b>0,69</b>	<b>583002000</b>
--	-------------	------------------

Framax-Universalverbinder 10-25cm

pozinkovaný  
délka: 36 cm**Čelní kotva Framax**

Framax-Stirnanker

1,5 588143000

pozinkovaný  
délka: 29 cm**Tlaková podložka Framax 6/15**

Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

pozinkovaný


**Upínací kolejnice Framax 0,90m**

Framax-Klemmschiene

10,6 588150000


16,8 588148000

modře lakovaný

**Rohová upínací kolejnice Framax**


Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

modře lakovaný  
délka ramena: 60 cm**Napínací svorka Framax**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000

pozinkovaný  
délka: 21 cm**Spínací klín R Framax**


Framax-Spannkeil R

0,20 588155000

pozinkovaný  
výška: 11 cm**Klínový trn Framax RA 7,5**

Framax-Keilbolzen RA 7,5

0,34 588159000

pozinkovaný  
délka: 15 cm

**Opěra bednění 340**

Elementstütze 340

skládající se z:

**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Pata opěry**

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Vyrovnávací opěra 340**

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm


**(D) Směrová vzpěra 120**

pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm

pozinkovaný

Stav při dodání: složený



30,2 588246000

3,5 588244000

2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

**Opěra bednění 340 bez příp. hlavy**

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

skládající se z:

**(A) Vyrovnávací opěra 340**

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm

**(B) Směrová vzpěra 120**

pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm

**(C) Pata opěry**

pozinkovaný


délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

pozinkovaný

Stav při dodání: složený



24,0 580365000

14,2 588247000

7,2 588248000

2,1 588245000

**Opěra bednění 540**

Elementstütze 540

skládající se z:

**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Pata opěry**

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Vyrovnávací opěra 540**

pozinkovaný


délka: 309 - 550 cm

**(D) Směrová vzpěra 220**

délka: 171 - 224 cm

pozinkovaný

Stav při dodání: složený



49,0 588249000

3,5 588244000

2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

**Opěra bednění 540 bez příp. hlavy**

Elementstütze 540 ohne Stützenkopf

skládající se z:

**(A) Vyrovnávací opěra 540**

pozinkovaný

délka: 309 - 550 cm

**(B) Směrová vzpěra 220**

délka: 171 - 224 cm

**(C) Pata opěry**

pozinkovaný


délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

pozinkovaný

Stav při dodání: složený



42,2 580366000

29,6 588250000

10,2 588251000


2,1 588245000

**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug

pozinkovaný

délka: 75,5 cm



3,7 582768000

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Dle potřebné délky sestávající ze:

(A) **Vyrovňovací opěra Eurex 60 550** **42,5 582658000**

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 343 - 553 cm

(B) **Nástavec Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 250 cm

(C) **Spojovací kus Eurex 60** **8,6 582652000**

hliník

délka: 100 cm

Průměr: 12,8 cm

(D) **Prodlužovací prvek Eurex 60** **3,9 582657000**

pozinkovaný

délka: 15 cm

šířka: 15 cm

výška: 30 cm

(E) **Botka směrové vzpěry Eurex 60** **8,5 582660000**

pozinkovaný

délka: 31 cm

šířka: 12 cm

výška: 33 cm

(F) **Směrová vzpěra 540 Eurex 60** **29,0 582659000**

pozinkovaný

délka: 302 - 543 cm

(G) **Hlava opěry** **3,5 588244000**


2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**Expreskotva Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

pozinkovaný

délka: 18 cm

Řiďte se návodem na montáž!

**Pero Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**

pozinkovaný

Průměr: 1,6 cm

**Konzola Framax 90**

Framax-Konsole 90

**12,5 588167000**

pozinkovaný

šířka: 103 cm

výška: 185 cm

Stav při dodání: zábradlí přiloženo

**Prvek pro připevnění leš. trubky**

Gerüstrohranschluss


**0,27 584375000**

pozinkovaný

výška: 7 cm

**Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Lešeňová trubka 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



pozinkovaný

**Šroubová spojka 48mm 50**

Anschaubkupplung 48mm 50


**0,84 682002000**

pozinkovaný

otvor klíče: 22 mm

**Betonářská plošina Framax O 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

**117,0 588360000**

dřevěné části žlutě lazurovány


ocelové části pozinkovány

Stav při dodání: složený

**Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m****127,5 588377000**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

ocelové části pozinkovány  
dřevěné části žlutě lazurovány  
Stav při dodání: složený

**Boční ochranné zábradlí T****29,1 580488000**

Seitenschutzgeländer T


pozinkovaný  
délka: 115 - 175 cm  
výška: 112 cm

**Jeřábové oko Framax****10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel

pozinkovaný  
výška: 22 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Stohovací konus Framax****0,02 588234000**

Framax-Stapelkonus


modrý  
Průměr: 2 cm

**Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m****15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Transportní trn Framax 5kN****1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!


CE

**Jeřábový transportní závěs Framax****13,3 588232000**

Framax-Transportgehänge

pozinkovaný  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Textilní popruh Dokamatic 13,00m****10,5 586231000**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

zelený  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!


CE

**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg****27,0 586014000**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Vyrovnávací hranol Framax 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Vyrovnávací hranol Framax 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Vyrovnávací hranol Framax 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Vyrovnávací hranol Framax 10x12cm 2,70m****15,5 176026000****Vyrovnávací hranol Framax 2x12cm 3,30m****3,8 176021000****Vyrovnávací hranol Framax 3x12cm 3,30m****5,7 176023000****Vyrovnávací hranol Framax 5x12cm 3,30m****9,5 176025000****Vyrovnávací hranol Framax 10x12cm 3,30m****19,0 176027000**

Framax-Passholz


žlutě lazurovaný

**Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m****15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Dřevěný profil Framax 27mm 2,70m****7,6 176012000****Dřevěný profil Framax 21mm 2,70m****8,0 176010000****Dřevěný profil Framax 18mm 2,70m****8,4 176119000****Dřevěný profil Framax 27mm 3,30m****9,3 176013000****Dřevěný profil Framax 21mm 3,30m****9,8 176011000****Dřevěný profil Framax 18mm 3,30m****10,2 176120000**

Framax-Profilholz

žlutě lazurovaný

**Transportní trn Framax 5kN****1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Odbedňovací dřev. profil Framax 10x12cm 2,85m****16,4 176008000****Odbedňovací dřev. profil Framax 10x12cm 3,45m****19,9 176014000**

Framax-Ausschalholz

žlutě lazurovaný



[kg] C. výrobku

<b>Vyrovňovací ocelová lišta Framax 5cm 2,70m</b>	<b>14,0</b>	<b>588273000</b>
<b>Vyrovňovací ocelová lišta Framax 5cm 1,35m</b>	<b>7,9</b>	<b>588272000</b>
<b>Vyrovňovací ocelová lišta Framax 5cm 3,30m</b>	<b>17,2</b>	<b>588274000</b>

Framax-Stahlausgleich



s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

<b>Přípevňovací dřevěný profil</b>	<b>0,70</b>	<b>176030000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

Anklemmholz

žlutě lazurovaný  
šířka: 10 cm

<b>Tříhranná lišta Framax 2,70m</b>	<b>0,38</b>	<b>588170000</b>
-------------------------------------	-------------	------------------

Framax-Dreikantleiste 2,70m



<b>Čelní tříhranná lišta Framax 2,70m</b>	<b>1,9</b>	<b>588129000</b>
---	------------	------------------

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m



šedý

<b>Držák kotevní tyče Framax</b>	<b>1,4</b>	<b>588188000</b>
----------------------------------	------------	------------------

Framax-Ankerhaltewinkel

modře lakovaný  
šířka: 9 cm  
výška: 13 cm

<b>Základový upínač Framax 0,90m</b>	<b>4,9</b>	<b>588141000</b>
--------------------------------------	------------	------------------

Framax-Fundamentspanner 0,90m

pozinkovaný



<b>Svorka Framax 4-8cm</b>	<b>0,39</b>	<b>588107000</b>
----------------------------	-------------	------------------


Framax-Klemmschraube 4-8cm

pozinkovaný  
délka: 19 cm

[kg] C. výrobku

<b>Děrovaný kotevní pás Doka 50x2,00mm 25m</b>	<b>17,0</b>	<b>588206000</b>
--	-------------	------------------

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m



<b>Zátka kotevního otvoru rámu kombinov. R20/25</b>	<b>0,003</b>	<b>588180000</b>
---	--------------	------------------

Kombi Ankerstopfen R20/25

modrý  
Průměr: 3 cm

<b>Uzavírací zátka Framax R24,5</b>	<b>0,003</b>	<b>588181000</b>
-------------------------------------	--------------	------------------

Framax-Abdeckstopfen R24,5

žlutý  
Průměr: 2 cm


<b>Zátka vyrovnávacího plechu R25</b>	<b>0,003</b>	<b>588187000</b>
---------------------------------------	--------------	------------------

Ausgleichsblechstopfen R25

černý  
Průměr: 3 cm


<b>Montážní tyč Framax</b>	<b>4,2</b>	<b>588678000</b>
----------------------------	------------	------------------

Framax-Montagestange

pozinkovaný  
délka: 193 cm


<b>Škrabka Xlife 100/150mm 1,40m</b>	<b>2,8</b>	<b>588674000</b>
--------------------------------------	------------	------------------

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



<b>Mobilní lešení DF</b>	<b>44,0</b>	<b>586157000</b>
--------------------------	-------------	------------------

Mobilgerüst DF

hliník  
délka: 195 cm  
šířka: 80 cm  
výška: 290 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Pojízdné lešení Doka Z**


Doka-Fahrgerüst Z

skládající se z:

(A) Nástrčný rám Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Nástrčný rám Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Rám zábradlí Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Zábradlí Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plošina Z s průřezem 1,80m	17,5	586023000
(F) Plošina Z bez průřezu 1,80m	17,0	586024000
(G) Okopové prkno příčné Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Okopové prkno podélné Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonální vzpěra Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontální vzpěra Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Trojúhelníková opěra Z (bez zobrazení)	5,3	586029000
(L) Transportní kolo Z D200mm	7,1	586030000
(M) Nástupní třmen Z	2,5	586031000
(N) Diagonála pro plošinu Z (bez zobrazení)	2,5	586032000
(O) Hmotnost zátěže Z (bez zobrazení)	10,0	586033000

hliník

Dbejte prosím upozornění v příručce o montáži a použití!

**Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m**


Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

pozinkovaný

výška: 77 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Ukládací paleta Doka 1,20x0,80m**


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

pozinkovaný


výška: 77 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Bedna pro drobné součástky Doka**

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000



dřevěné části žlutě lazurovány

ocelové části pozinkovány

délka: 154 cm

šířka: 83 cm

výška: 77 cm


Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Připeňovací dvoukolí B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

modře lakovaný


**Jednostranné kotvení****Kombinovaná kotevní matka Framax 15,0**

Framax-Kombimutter 15,0

5,2 588681000

pozinkovaný

šířka: 27 cm


**Kotevní matka Framax 15,0**

Framax-Ankermutter 15,0

2,7 588684000

pozinkovaný

šířka: 19 cm


**Kombinovaná kotevní matka Framax 20,0**

Framax-Kombimutter 20,0

6,1 588683000

pozinkovaný

šířka: 27 cm


**Kotevní matka Framax 20,0**

Framax-Ankermutter 20,0

3,6 588687000

pozinkovaný

šířka: 19 cm

**Bezpečnostní systémy Doka**

Pracovní a ochranná lešení, prvky pro dočasnou ochranu volného okraje a výstupové systémy naleznete v kapitole "Bezpečnostní systémy Doka"